

### Opis działania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys w wersji 2020.30

# 1. Import przedmiarów PDF I Edbud, - nowy szablony wczytywania<sup>1</sup>

W najnowszej wersji programu, dodane zostały nowe szablony importu przedmiarów PDF utworzonych w programie Edbud oraz kosztorysu inwestorskiego uproszczonego z programu Norma

Aby zaimportować przedmiar lub kosztorys zapisany w pliku PDF należy:

- wybrać menu Dokument,
- następnie Import\Plików PDF,



• w oknie *Kreatora importów* wskazać plik PDF, który ma zostać zaimportowany



- wybrać konwersje kodów pozycji (program standardowo sam ustawia konwersje w zależności od programu, w jakim wydruk był wygenerowany)
- kliknąć Import,
- w oknie zarządzania dokumentami wpisać\zmienić nazwę kosztorysu,

Chandney Software Sp. z o.o KRS: 0000055179, Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5211066866; REGON: 011226885; Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 50 500,00 PLN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Funkcja dostępna jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF.





1	Ķ Zarządzanie dokumentami 📃 💷 🛋											
ſ	<u>D</u> okument	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	<u>O</u> pcje								
		¥ 🗈	Ť 🔛	🔢 💷 🐺								
				HALA Przedmiar przykład (1)	Typ: Kosztorys							
	- 🔀 Moje koj - 🐼 Kosz	pie zapasowe		🖆 Przyklad (i)	<u>T</u> yp koszt.:	•						
					Opis typu:	*						
						-						
					Należy do: Kosztorysy							
					Sporządził:							
					Skrót: Przedmiar przyk	ład (1)						
					Komentarz:	*						
					Odśwież listę plików							
					Qtwórz Anulu	é <u>B</u> omoc						

- kliknąć Otwórz,
- w przypadku, gdy program sam nie może ustalić, z jakiego programu jest wygenerowany wydruk, w oknie *Import plików PDF*, należy wybrać format pliku PDF,
- kliknąć OK.
- Po zaimportowaniu przedmiaru program wygeneruje raport.
- Po zakończeniu importu program WINBUD Kosztorys zaproponuje uzupełnienie nakładów :

?	Do zaimportowanego dokumentu można wczytać nakłady z bazy katalogowej korzystając z funkcji: Dokument\Uzupelnij nakłady w kosztorysie. Czy chcesz teraz uzupelnić nakłady do całego kosztorysu?	
	<u>Iak</u> <u>N</u> ie	

• Przed przystąpieniem do pracy na zaimportowanym kosztorysie należy go sprawdzić.

Z przedmiaru można również opracować kosztorys metodą szczegółową, uzupełniając nakłady z bazy katalogowej. Program przyporządkowuje nakłady na podstawie kodu pozycji.

Dane, jakie mają być podmienione wraz z nakładami można wybrać w menu *Opcje\Opcje programu* na zakładce *Przenoszenie pozycji* robót

Aby uzupełnić nakłady do wszystkich pozycji w dokumencie należy:

- otworzyć kosztorys, w którym mają być uzupełnione nakłady,
- kliknąć na ten kosztorys,
- kliknąć na ikonkę <sup>K</sup>
  lub

wybrać z menu Dokument\Uzupełnij nakłady w kosztorysie.

Aby uzupełnić nakłady wybranej pozycji należy:

- kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycje, dla której mają uzupełnione nakłady z bazy katalogowej;
- z menu wybrać Uzupełnij nakłady.

Wczytując kosztorys inwestorski uproszczony z programu Norma, nie wczytując się narzuty. Po zaimportowaniu należy uzupełnić brakujące dane.

#### 2. Sortowanie po wartościach w oknie RMS

Aby w oknie RMS kost po wartościach, należy kliknąć w oknie RMS prawym przyciskiem i z menu wybrać z menu opcje sortowanie a następnie według wartości



	MS	tiii Wpisz kod ♪ ·	1 1	XG	= V	V Pr Ozt *	! P	₽: 5	Przelicz wartos
W	Kod	Prod./Kodyf. Nazw	a		Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB
		Materia		8 mm	kg	15,1800		2,85	43,2
		vvstaw			kg	47,4900	1	1,60	75,9
	<b>1</b>	Modyfikui			kg	201,6000	1	0,92	185,4
		modylindj		orąco	kg	216,9000		0,90	195,2
		Zastąp		n,kl.III	m3	0,3640		566,10	206,0
				n,kl.III	m3	0,6420		480,10	308,2
	X	Usun			m3	3,0260		111,10	336,1
	- 23	7naidź		-	kg	621,9000		0,61	379,3
		Ziidjuz		0.40	szt	3 191,7000	MM	0,61	1 946,9
		Przyporządkowanie globalne do gru	p	810	ma	46,2380		115.00	6 529,7
	_			-	m2	50,7000		115,60	0 004,0
		Rekalkulacja cen składników			ms	113 900,0000		5,00	569 800,0
		Zestawienie	•						
		S <u>o</u> rtowanie		1 W	edług ko	du			
		Z <u>a</u> wartość listy	•	8 W	edług na	zwy			
		Kolumny widoczne na liście		1 VW	edług <u>w</u> a	irtości			
	_								

:

# 3. Sortowanie w oknie RMS - po kliknięciu nagłówka kolumny

W oknie RMS Koduliśmy również możliwości sortowania według kodu, nazwy i wartości po kliknięciu na dany nagłówek kolumny.

### 4. Filtrowanie po nazwie i symbolu jednostek.

Aby wyfiltrować jednostki po nazwie i symbolu należy wpisać w pole wyszukiwania dany tekst .

		1	a W		metr		
Nr	Symbol		Opis				
35	1 t/m			Typ: St	tandardowa		
40	m			Kod: 40	)		
41	0,5 m		Symbol: m Nazwa: Metr				
42	50 m						
43	km						
45	dm		_				
46	cm		Etalon: m				
47	10 cm		Przelio				
49	mm		Grupa ia	dn ·			
50	m2		Giupaje	UII	Ormahal		
51	1000 m2		Kod		Symbol		1^
53	km2		40	0.5			
56	cm2		41	0,5 m			
57	dm2		42	50 m			
58	mm2		43	KM			×
60	m3	~					